




Product: Stormbaan 9m
Typenummer: SKY-5050
Afm: 9,0 x 3,1 x 5,0
Gewicht: 130 kg
Ventilator: Sky-blower
Typenummer: FF 1.1-230-50-EU
Bouwjaar: 2024

Gebruikshandleiding Stormbaan 9m



Theo Veenstra

Industrieweg 15

7948 JS Rogat

T: +31(0)6 34 020 636

M: info@sky-inflatables.nl

W: www.sky-inflatables.nl



Inleiding

Wij willen u danken voor uw aankoop, en hiermee het vertrouwen in Sky-inflatables. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Mocht u daarom vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Deze gebruikershandleiding bevat de instructies voor eigenaren en exploitanten voor opblaasbare speeltoestellen. Sky-inflatables adviseert deze instructies goed door te lezen, en ook de gebruikers er van op de hoogte te brengen, zodat het product altijd op een juiste en veilige manier gebruikt wordt.

Deze handleiding is alleen ter informatie verstrekt. Niets in deze handleiding mag op welke manier dan ook worden uitgelegd, omdat de verkoopvoorwaarden van de goederen waarop het van toepassing is, verschilt.

Alle informatie die in deze handleiding is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze handleiding is met uiterste zorg ontwikkeld. Sky-inflatables aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden of misbruik.

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, of voor verdere vragen, schroom niet ons te bellen. Wij helpen u graag.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

Sky-inflatables.

Product beschrijving

Springkussens zijn al sinds jaren niet meer weg te denken op een (kinder)feest of evenement. Door de jaren heen zijn de modellen en mogelijkheden sterk veranderd. Er zijn momenteel vele verschillende soorten opblaasbare attracties, zoals springkussens, stormbanen, voetbalattracties, die door verschillende doelgroepen worden gebruikt.

Het eerste springkussen werd in 1959 ontworpen door John Scurlock, die wilde experimenteren met opblaasbare dekzeilen voor tennisterreinen. Hij merkte dat zijn werknemers graag op deze opblaasbare dekzeilen sprongen. Hij richtte het bedrijf Space Walk op, en startte zijn productie. Pas later in 1967 werden er wanden aan toegevoegd.

In de tussentijd is er enorm veel veranderd. Sky-inflatables produceert haar producten volgens de nieuwste norm, waardoor veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Sky-inflatables gebruikt bij de productie altijd de beste materialen. Zo zijn de stiksels gemaakt van rot-vrije garen, en het pvc doek van 650gr pvc materiaal welke voldoet aan de gestelde ISO normen. Alle kwetsbare punten worden meerdere malen gestikt, en worden er bescherm banden gebruikt. Hierdoor bent u 100% gegarandeerd van een kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier van zult beleven!


Lijst van totale uitrusting

Voor het plaatsen van de inflatable dient u te controleren of de volgende items aanwezig zijn:

- ✓ Inflatable
- ✓ Blower
- ✓ Verankermateriaal
- ✓ Documentatie (handleiding, logboek en certificaat)
- ✓ Hamer (om verankermateriaal in de grond te slaan)
- ✓ Grondzeil (wanneer nodig)
- ✓ Steekwagen (wanneer nodig)

Opzetinstructies

1. Wanneer u op locatie bent, zoekt u de beste locatie waar de inflatable geplaatst kan worden. Inflatables kunnen het beste opgezet worden op een vlakke, schone ondergrond. Gebruik een onderzeil wanneer dit nodig is. Met een vlakke ondergrond wordt bedoeld maximaal 5% hoogte verschil.
2. Om schade voorkomen dient de locatie waar het springkussen geplaatst wordt goed onderzocht te worden of er geen stenen, of andere scherpe objecten in de buurt liggen. Controleer ook of er geen laag hangende takken of kabels in de buurt aanwezig zijn.
3. Het is belangrijk dat zowel de openkant (ingang) evenals de zijkanten van de uitglij van de glijbaan van de stormbaan minimaal 1,2m vrij, op een zachte bodem staat. Dit wordt ook wel de valzone genoemd. Deze valzone kan bestaan uit aarde, gras of zand.
4. Nu kunt u de inflatable uitrollen.
5. Vouw de inflatable zo ver mogelijk naar buiten uit.
6. Sluit de ritsen.
7. Zorg dat er aan de zij- en achterkant van de inflatable een vrije ruimte is van minimaal 1,80m, en aan de voorkant 3,5m vrije ruimte.
8. Sluit de blowerslurf (welke aan de achterkant zit) aan op de blower. Zorg dat de afstand tussen de blower en het springkussen minimaal 1,2m is. Controleer dat de blower en eventuele haspel niet makkelijk toegankelijk zijn voor publiek.
9. Veranker de inflatable met de mee geleverde pinnen. Zorg dat de pinnen max 2,5cm boven het maaiveld uitsteken i.v.m. de veiligheid.
10. Steek nu de stekker van de blower in een geaard stopcontact.
11. Controleer de inflatable op eventuele schades en/of kapotte naden. Contacteer gelijk de eigenaar



Let op!

Het is zeer gevaarlijk om tijdens op het opblazen van de inflatable op de inflatable te staan of zitten, aangezien deze plotseling en ongecontroleerd in beweging kan komen. Wees daarom verzekert dat alle omstanders op veilige afstand staan tijdens het opblazen.

Instructies tijdens gebruik

Controleer of de toezichthouder meerderjarig is (18+) en neem de veiligheidsregels met hem/haar door welke voorop het springkussen zit. Benadruk hierna nog de volgende instructies:

1. Leeftijd gebruikers mag niet ouder zijn dan toegestaan.
2. Aantal gebruikers mogen niet meer zijn dan toegestaan.
3. Gebruikers mogen geen schoenen, brillen, of scherpe voorwerpen dragen.
4. Controleer dat gebruikers geen eten, drinken, of kauwgom nuttigen tijdens deelname.
5. Plaats de toezichthouder aan de voorkant van de inflatable, en voorzie deze van een fluit, waarmee hij de veiligheid door bv wangedrag direct kan corrigeren.
6. Controleer dat de gebruikers normaal op het springkussen springen, en niet elkaar duwen, of klimmen op wanden en/of in netten.
7. Controleer telkens de blower. Mocht deze om wat voor reden uitvallen, zorg er dan voor dat de gebruikers veilig, en zo snel mogelijk, het springkussen verlaten.
8. Houdt te allen tijde het weer in de gaten. Bij harde wind, (>Bft 5) en/of onweer mag er geen gebruik gemaakt worden van het springkussen, en moet de inflatable direct afgebroken worden.
9. Controleer telkens de druk van de inflatable. Dit kunt u doen door het gebruik maken van een drukmeter. De druk van het springkussen moet minimaal 1 kPa zijn. Mocht er om wat voor reden dan ook een vermoeden zijn dat deze druk verliest, zorg er dan voor dat alle deelnemers z.s.m. het springkussen verlaten en dient de inflatable direct uitgeschakeld te worden. Raadpleeg hierna de gebruikershandleiding, of neem contact op met de verhuurder/eigenaar.

Oprolinstructies


Controleer voordat u de inflatable gaat afbreken dat er geen deelnemers meer aanwezig zijn op, of binnen een afstand staan van 2m rondom de inflatable. Controleer ook dat er geen puin is achtergebleven op het springkussen.

1. Haal de stekker van de blower uit het stopcontact.
2. Koppel de blowerslurf los van de blower.
3. Open alle ritsen om zo de lucht uit het springkussen te laten ontsnappen.
4. Laat het springkussen zo'n 10min rustig leeglopen. Bij grotere objecten nog wat langer.
5. Zorg voordat u de inflatable opgerold, dat er zo veel mogelijk lucht ontsnapt is.
6. Verwijder alle pinnen uit de verankerpunten.
7. Vouw de inflatable tot de helft en de andere helft hier overheen. Zodat u een strook overhoudt van ca 100cm. Dit is afhankelijk van de grote van de inflatable. Houdt ca een derde aan van de breedte van de inflatable.
8. Leg nu een spanband voor de helft onder de inflatable, aan de achterkant bij de blowerslurf.
9. Rol nu de inflatable zo strak mogelijk op, van voor naar achter richting de blower of de spanband heen.
10. Nu kunt u de spanband makkelijker om het springkussen vast maken.
11. Stop nu de inflatable terug in de transportzak.

Schoonmaakinstructies

Het is sterk aan te raden de inflatable op te rollen wanneer deze geheel droog is. Uiteraard kan het voorkomen dat het regent op het moment van afbreken. Dit is geen probleem mits deze z.s.m. op een droog moment alsnog opgezet en droog gemaakt wordt. Wanneer de inflatable voor langere periode nat opgeslagen wordt is er kans op schimmel- en vochtplekken.

Een inflatable heeft vrij weinig onderhoud nodig. Een snelle reiniging d.m.v. een vochtige doek i.c.m. een droge handdoek zal al voldoende moeten zijn om deze schoon te maken van zand en vuiligheid. Wel adviseren wij de inflatable in het laag seizoen eens een grondige schoonmaakbeurt te geven. Hierbij adviseren wij het volgende:

1. Kies uiteraard een zonnige dag uit. 
2. Gebruik een neutraal (niet agressief) schoonmaakmiddel met antibacteriële eigenschappen.
3. Reinig eerst het dak en de bovenkant van het springkussen. Doe wel uw schoenen uit wanneer u over de inflatable moet lopen.
4. Maak de inflatable is "vlakken" schoon met de spons, en droog deze gelijk met de handdoek, zodat er geen strepen overblijven.
5. Ververs het water in de emmer regelmatig.
6. Na het dak kunnen de buitenwanden op dezelfde manier schoon gemaakt worden.
7. Hierna kunt u de inflatable opblazen om zo de binnenkant schoon te maken.
8. Controleer na het schoonmaken of de inflatable goed droog is. Laat deze hierna nog enige tijd opgeblazen staan, zodat de blower de laatste plekken droog kan blazen.




Logboek



Product:	Stormbaan 9m
Typenummer:	SKY-5050
Afm:	9,0 x 3,1 x 5,0
Gewicht:	130 kg
Ventilator:	Sky-blower
Typenummer:	FF 1.1-230-50-EU
Bouwjaar:	2024

Logboek Stormbaan 9m



Theo Veenstra

Industrieweg 15
7948 JS Rogat
T: +31(0)6 34 020 636
M: info@sky-inflatables.nl
W: www.sky-inflatables.nl



Inleiding

Speel- en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Deze stelt als eis dat een speel- en attractietoestel alleen ingezet mag worden wanneer deze voorzien is van een certificaat van goedkeuring. Ook adviseert het WAS u als beheerder om van een speeltoestel welke voldoet aan de NEN 146960:2013 norm, een logboek bij te houden. In dit logboek staat de technische informatie van het speeltoestel, en kunt u gegevens bijhouden zoals bijvoorbeeld de uit te voeren inspecties en onderhoud.

Tevens is dit logboek een hulpmiddel t.b.v. de inspectie van de Nederlandsche Voedsel en Waren Autoriteit. Deze instantie (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en behoudt te allen tijde het recht dit logboek in te zien. De aangestelde controleur moet via dit logboek kunnen controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Daarnaast kan dit logboek ook aanvullend zijn bij vraagstukken over aansprakelijkheid. Het is daarom belangrijk dat de beheerder het logboek zo compleet mogelijk houdt, en de maatregelen noteert die genomen zijn bij een eventueel ongeval.

In dit logboek vindt u informatie over de leverancier van het speeltoestel, evenals de eigenaar van het speeltoestel. Ook vindt u in dit logboek de technische informatie over het speeltoestel, informatie over de uit te voeren inspecties, onderhoud en reparaties. Bij ieder onderdeel vindt u een lijst waarop u gegevens hiervan kunt bijhouden. Wij adviseren om van deze lijsten enkele kopieën te maken, zodat u deze vaker kunt gebruiken. Gooi een compleet ingevulde lijst niet weg, maar voeg deze bij in het logboek.

Zoals gezegd is het belangrijk en raadzaam om dit logboek zo goed mogelijk bij te houden. Het maakt deel uit van de keuring door het TÜV SÜD Benelux bvba. Bijgehouden gegevens is belangrijke informatie voor de leverancier, en geeft een goed beeld weer van de status van het speeltoestel. Ook is het mogelijk dat de gebruikers om deze informatie zullen vragen. Neem daarom te allen tijden zowel het logboek, gebruikershandleiding en het certificaat mee naar de locatie waar het speeltoestel geplaatst zal worden.

Dit speeltoestel is gekeurd door TÜV SÜD Benelux bvba. TÜV SÜD Benelux bvba is door het ministerie van VWS aangewezen voor het uitvoeren van keuringen conform het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het speeltoestel aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De volgende normen zijn bij de typekeuring toegepast en geraadpleegd;

1. Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen
2. NEN-EN 14960-1 (Opblaasbare speeltoestellen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden)
3. NEN-EN 1176-1: 2017 (Speeltoestellen, algemene eisen en beproevingsmethoden)
4. NEN-EN 1176-3: 2017 (Aanv. bijz. veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen.)
5. NEN-EN 1176-7: 2008 (Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik)
6. Bijblad bij NEN 1176 (Toelichting voor normgebruikers)

Eigenaar en beheerder

In het volgende overzicht vindt u de gegevens terug van de eigenaar. De eigenaar van dit speeltoestel hoeft niet altijd de beheerder te zijn. De beheerder is degene die uiteindelijk het speeltoestel plaatst. Het is belangrijk om van zowel de eigenaar als de beheerder de gegevens te noteren. Noteer hierbij ook de datum van (tijdelijk) eigendomsoverdracht. Ook bij eventuele (door)verkoop van het speeltoestel moeten deze gegevens ingevuld worden.

Wij adviseren van dit formulier enkele kopieën te maken.

Eigenaar:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Telefoon nummer:

Adres:

Postcode:

Plaatsnaam:

Datum van eigendoms
overdracht:

.....-.....-..... t/m-.....-.....

Beheerder:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Telefoon nummer:

Adres:

Postcode:

Plaatsnaam:

Datum van eigendoms
overdracht:

.....-.....-..... t/m-.....-.....



Identificatie en gebruik van het speeltoestel

Omschrijving van het speeltoestel

Deze stormbaan is een opvallende verschijning met zijn vrolijke kleuren en vele obstakels! Door zijn lengte van ruim 9 meter blijft het een handzame attractie die voor veel doeleinden kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan sportdagen, zeskampen of andere (sport)evenementen.

De stormbaan heeft bij de start een aantal obstakels waar kinderen én volwassenen onderdoor, overheen en langs kunnen kruipen, springen, klauteren en rennen. Aan het einde van de stormbaan is een brede glijbaan geplaatst. De stormbaan bevat banen waardoor er met twee deelnemers tegelijk kan worden gestreden.

Deze baan bestaat uit 1 deel, en kan met 1 blower opgeblazen worden.

Door de stevige wanden, en ruime opstap en voldoende verankerpunten maakt het een super veilig springkussen. De blowerslurf is voorzien van terugslag klep. Het springkussen is geproduceerd uitsluitend voor kinderen van 4 tot 99 jaar met maximale lengte van 160 cm.

Afmetingen, gewicht en statische druk:

Buitenmaat:	900 cm x 310 cm x 356 (LxBxH)
Blowerslurf:	158 cm x 37 cm
Gewicht:	130 kg
Statische druk:	1400 Pa
Statische druk minimaal:	1000 Pa


Wij adviseren dit toestel louter en alleen te gebruiken met een door Sky-inflatables mee geleverde blower. Dit is een blower van 1100W (1 stuks) type QF 1.1-230-50-EU

Afbeelding

Springkussen model Stormbaan 9m:



Blower model Sky:




Identificatie

Sky-inflatables heeft elk speeltoestel voorzien van een typeplaat en productielabel. Wij adviseren voor gebruik te controleren of het speeltoestel overeenkomt met de gegevens in het logboek. De productielabel vindt u terug in de blowerslurf. De label geeft de informatie weer wanneer het toestel geproduceerd is, en heeft een uniek serie nummer. Noteer dit nummer goed. De typeplaat vindt u terug op de blowerslurf, en ziet er als volgt uit:

Typeplaat:

ATTRACTIE	:	<u>Springkussen</u>
MERKNAAM	:	<u>Sky-inflatables</u>
TYPE	:	<u>sky-5050</u>
SKY-NUMBER	:	<u></u>
BLOWER TYPE	:	<u>FF 1.1-230-50</u>

	Sky-inflatables Industrieweg 15 7949 AJ ROGAT	T: +31 (0)6 34 020 636 M: info@sky-inflatables.nl I: www.sky-inflatables.nl
	Gekeurd door: Volgens:	TÜV SÜD Benelux bvba NEN-EN 14960-1

Productielabel:

Production label																														
Year:	2015	2016	2017	2018	2019	2020																								
Month:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
Number:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0



Veiligheidsregels

Elk speeltoestel is voorzien van veiligheidsregels (signalering). Deze veiligheidsregels vindt u terug op de opstap van het speeltoestel. Controleer voor gebruik of deze regels overeenkomen met volgende signalering:



Gebruik van het speeltoestel

Sky-inflatables levert bij elke levering van een speeltoestel een gebruikshandleiding. Hierin staat precies vermeld hoe het toestel opgezet, afgebroken, en onderhouden moet worden. Wij adviseren deze handleiding te aller tijden mee te leveren wanneer het toestel opgezet wordt.

Opzetinstructie:

1. Wanneer u op locatie bent, zoekt u de beste locatie waar de inflatable geplaatst kan worden. Inflatables kunnen het beste opgezet worden op een vlakke, schone ondergrond. Gebruik een onderzeil wanneer dit nodig is. Met een vlakke ondergrond wordt bedoeld maximaal 5% hoogte verschil.
2. Om schade voorkomen dient de locatie waar het springkussen geplaatst wordt goed onderzocht te worden of er geen stenen, of andere scherpe objecten in de buurt liggen. Controleer ook of er geen laag hangende takken of kabels in de buurt aanwezig zijn.
3. Het is belangrijk dat de openkant (ingang) van het springkussen minimaal 1,2m vrij, op een zachte bodem staat. Dit wordt ook wel de valzone genoemd. Deze valzone kan bestaan uit aarde, gras of zand. Wanneer het springkussen op een stenen bodem geplaatst wordt, dient de valzone voorzien te worden van valmatten.
4. Nu kunt u de inflatable uitrollen.
5. Vouw de inflatable zo ver mogelijk naar buiten uit.
6. Sluit de ritsen.
7. Zorg dat er aan de zij- en achterkant van de inflatable een vrije ruimte is van minimaal 1,80m, en aan de voorkant 3,5m vrije ruimte.
8. Sluit de blowerslurf (welke aan de achterkant zit) aan op de blower. Zorg dat de afstand tussen de blower en het springkussen minimaal 1,2m is. Controleer dat de blower en eventuele haspel niet makkelijk toegankelijk zijn voor publiek.
9. Veranker de inflatable met de mee geleverde pinnen. Zorg dat de pinnen max 2,5cm boven het maaiveld uitsteken i.v.m. de veiligheid
10. Steek nu de stekker van de blower in een geaard stopcontact.
11. Controleer de inflatable op eventuele schades en/of kapotte naden. Contacteer gelijk de eigenaar

Gebruiksaanwijzing tijdens gebruik:

Controleer of de toezichthouder meerderjarig is (18+) en neem de veiligheidsregels met hem/haar door welke voorop het springkussen zit. Benadruk hierna nog de volgende instructies:

1. Leeftijd gebruikers mag niet ouder zijn dan toegestaan.
2. Aantal gebruikers mogen niet meer zijn dan toegestaan.
3. Gebruikers mogen geen schoenen, brillen, of scherpe voorwerpen dragen.
4. Controleer dat gebruikers geen eten, drinken, of kauwgom nuttigen tijdens deelname.
5. Plaats de toezichthouder aan de voorkant van de inflatable, en voorzie deze van een fluit, waarmee hij de veiligheid door bv wangedrag direct kan corrigeren.
6. Controleer dat de gebruikers normaal op het springkussen springen, en niet elkaar duwen, of klimmen op wanden en/of in netten.
7. Controleer telkens de blower. Mocht deze om wat voor reden uitvallen, zorg er dan voor dat de gebruikers veilig, en zo snel mogelijk, het springkussen verlaten.
8. Houdt te allen tijde het weer in de gaten. Bij harde wind, (>Bft 5) en/of onweer mag er geen gebruik gemaakt worden van het springkussen, en moet de inflatable direct afgebroken worden.
9. Controleer telkens de druk van de inflatable. Mocht er om wat voor reden dan ook een vermoeden zijn dat deze druk verliest, zorg er dan voor dat alle deelnemers z.s.m. het springkussen verlaten en dient de inflatable direct uitgeschakeld te worden. Raadpleeg hierna de gebruikershandleiding, of neem contact op met de verhuurder/eigenaar.

Oprolinstructies:

Controleer voordat u de inflatable gaat afbreken dat er geen deelnemers meer aanwezig zijn op, of binnen een afstand staan van 2m rondom de inflatable. Controleer ook dat er geen puin is achtergebleven op het springkussen.

1. Haal de stekker van de blower uit het stopcontact.
2. Koppel de blowerslurf los van de blower.
3. Open alle ritsen om zo de lucht uit het springkussen te laten ontsnappen.
4. Laat het springkussen zo'n 10min rustig leeglopen. Bij grotere objecten nog wat langer.
5. Zorg voordat u de inflatable opgerold, dat er zo veel mogelijk lucht ontsnapt is.
6. Verwijder alle pinnen uit de verankerpunten.
7. Vouw de inflatable tot de helft en de andere helft hier overheen. Zodat u een strook overhoudt van ca 100cm. Dit is afhankelijk van de grote van de inflatable. Houdt ca een derde aan van de breedte van de inflatable.
8. Leg nu een spanband voor de helft onder de inflatable, aan de achterkant bij de blowerslurf.
9. Rol nu de inflatable zo strak mogelijk op, van voor naar achter richting de blower of de spanband heen.
10. Nu kunt u de spanband makkelijker om het springkussen vast maken.
11. Stop nu de inflatable terug in de transportzak.

Tel: +31 (0)6 84 020 848
E-mail: info@sky-inflatables.nl
www.sky-inflatables.nl

Tel: +31 (0)6 84 020 848
E-mail: info@sky-inflatables.nl
www.sky-inflatables.nl

SKY INFLATABLES
Industrieweg 13
3840 CA BUNNIK
T: +31 (0)6 84 020 848
E: info@sky-inflatables.nl
www.sky-inflatables.nl





Leverancier en fabrikant

Dit speeltoestel is gekeurd door Keuringsinstituut BV in opdracht van Sky-inflatables. Sky-inflatables is de leverancier en fabrikant van dit speeltoestel.

Naam: Sky-inflatables
Straat: Industrieweg 15
Postcode: 7949 AJ
Plaats: Rogat
Telefoon nummer: +31 (0)6 34 020 636
Email: info@sky-inflatables.nl

Naam keuringsinstantie: TÜV SÜD Benelux bvba
Keuringsdatum: 03-02-2020
Certificaat nummer: Z-NL-20-02-5010766343-007-720302930-01



Sky-inflatables
Industrieweg 15
7949 AJ ROGAT

T: +31 (0)6 34 020 636
M: info@sky-inflatables.nl
I: www.sky-inflatables.nl

Gekeurd door:
Volgens:

TÜV SÜD Benelux bvba
NEN-EN 14960-1



Onderhoud en inspecties

De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk voor de uit te voeren inspecties en onderhoud aan het speeltoestel. Voor elk gebruik dient het speeltoestel op volgende punten te worden geïnspecteerd:

Dagelijkse inspecties

1. Controleer de omgeving waar het speeltoestel geplaatst moet worden.
2. Controleer de landvasten en verankerpunten. Zorg dat het speeltoestel d.m.v. het verankermateriaal goed aan de grond vast zit.
3. Controleer het toestel op eventuele schades.
4. Controleer of de blower de juiste blower is, welke voorgeschreven wordt.
5. Controleer alle elektrische kabels op eventuele schades.
6. Controleer de blowerslurf. Zorg dat deze goed op de blower is aangesloten.

Datum:	Gecontroleerd door:	Uitgevoerde handelingen	Paraaf:



Ongevallen

Wanneer er een ongeval plaatsvindt op het speeltoestel dient dit genoteerd te worden. Deze moet vermeld worden wanneer het ongeval veroorzaakt is door het speeltoestel. Vermeld duidelijk het letsel van de gebruiker. Vermeld ook duidelijk de eventuele te genomen maatregel.

Datum:	Omschrijving van het ongeval:	Oorzaak:	Maatregel:	Paraaf:



FAQ

V: *Het speeltoestel lijkt niet helemaal goed opgeblazen*

A: Controleer de blower. Bekijk of de luchtinlaat niet door iets wordt afgesloten. Controleer of de blowerslurf goed is aangesloten op de blower. Zorg dat er geen knik in de blowerslurf zit. Controleer alle ritsen, en zorg er voor dat alle ritsen dicht zijn.

V: *Het speeltoestel staat buiten in de regen, en er komen bubbels uit het springvlak.*

A: Dit kan voorkomen, maar is niet erg. Na gebruik dient het speeltoestel met een droge handdoek droog geveegd te worden. Droog het toestel zo goed mogelijk en plaats deze voor een nacht op een pallet, zodat het overgebleven water er uit kan lopen. De volgende dag, wanneer het droog is, blaast u het toestel weer op, en kunt u deze verder droog maken.

V: *Moet de blower altijd aanblijven?*

A: Ja, het speeltoestel heeft constante luchttoevoer nodig.

V: *Mogen er volwassenen op het speeltoestel?*

A: Nee, er mogen geen volwassenen op het speeltoestel.

V: *Mag ik de blower bedekken om het geluid te reduceren?*

A: Nee. De blower dient te aller tijde vrij te staan, zodat de luchtaanvoer altijd 100% is.

V: *Hoe rol ik het speeltoestel kleiner op?*

A: Het belangrijkste is dat het speeltoestel helemaal lucht vrij is. Hoe meer lucht er nog niet het speeltoestel zit, hoe lastiger het is deze zo klein mogelijk op te rollen.

V: *Ik hoor lucht ruis bij de stiknaden. Is dat normaal?*

A: Ja, dat is normaal. Doordat er een blower op het speeltoestel aangesloten staat die constant lucht in het toestel blaast, verdwijnt de lucht evenredig via de stiknaden weer naar buiten. Hierdoor ontstaat het springeffect op een springkussen.

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
info@tuv-sud.be



Benelux

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-22-07-5010766343-001-736401859-03REV1

Warenwet

Certificaat van goedkeuring afgegeven door TÜV SÜD Benelux vzw,
(aangewezen bij ministeriële beschikking van 22 januari 2020, 1636622-200789-VGP)



Accreditatie België ISO17020, 385-INSP
Accreditation Belgium ISO 17020, 385-INSP

Certificaat nr : Z-NL-22-07-5010766343-001-736401859-03REV1

Dossier nr: 736401859-03
Betreft: Stormbaan 9m



Aanduidingen:	Typenummer:	Sky-5050-2
	Serienummer:	-
Rapport nr:		P-NL-22-07-736401859-03-01REV1
Keuring:		Typekeuring
Beoordelingscriteria:		EN 14960-1:2019
Eigenaar/houder:		Sky Inflatables
Adres eigenaar/houder:		Industrieweg 15, 7949 AJ Rogat
Soort toestel:		Luchtkussen
Fabrikant:		Sky Inflatables
Jaar van fabricage:		vanaf 2022
Leverancier:		Sky Inflatables
Jaar van leverantie:		vanaf 2022
Datum Keuring:		04.07.2022 + 26.10.2022

TÜV SÜD Benelux, Leuvensesteenweg 350, B – 3190 Boortmeerbeek verklaart, dat de boven aangehaalde toestellen voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op datum van: 28.10.2022

Naam: Astrid De Beukelaer
Functie: Expert Playground Equipment

Naam: Emmanuel Ortega
Functie: Expert Playground Equipment

TÜV SÜD BENELUX – D-P-BNL-048 Rev.7

PAGINA 1 VAN 2



**feest
verhuur
 groningen**




OPSTELING VAN DE VERBODEN

De raad van bestuur van de vereniging heeft op 12 oktober 2011 een besluit genomen over de opstelling van de verboden.

De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:

De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:

De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:





- 1. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 2. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 3. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 4. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 5. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 6. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 7. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 8. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 9. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:
- 10. De verboden worden vastgesteld op de volgende wijze:

De raad van bestuur van de vereniging heeft op 12 oktober 2011 een besluit genomen over de opstelling van de verboden.

Op deze manier zal de vereniging...

De raad van bestuur van de vereniging heeft op 12 oktober 2011 een besluit genomen over de opstelling van de verboden.



CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-22-07-5010766343-001-736401859-03REV1

ANNEX 1

Product omschrijving : Stormbaan 9m sky-5050-2 is een stormbaan met hindernissen, klimhelling en glijbaan.

Er bestaan 2 uitvoeringen : Jungle en Graffiti



Afmetingen (Lxbxh) : Ca 9 x 3,1 x 3,5 m

Toepassingen en beperkingen

Dit Certificaat van Goedkeuring is enkel geldig voor toestellen in de staat en uitvoering waarin ze gekeurd zijn; en in geval van typegoedkeuring voor toestellen die overeenkomstig het goedgekeurde typekenmerkende monster zijn vervaardigd.

Dit certificaat van goedkeuring respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

TÜV SÜD Benelux dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke wijziging of reparatie met mogelijke invloed op de veiligheid of gezondheid van personen.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat van goedkeuring conform zijn aan het model waarop dit certificaat van goedkeuring gebaseerd is.

Einde certificaat



